

flora asociada

O conxunto de especies vexetais que acompañan ao teixadal varía en función da comunidade onde se atopa inmerso (bosque mixto de frondosas, carballeiras, faiais, etc.), sendo as especies máis frecuentes o acivro (*Ilex aquifolium*), a abeleira (*Corylus avellana*), o arando (*Vaccinium myrtillus*), o carnabudo (*Sorbus aucuparia*), o salgueiro (*Salix caprea*), *Daphne laureola*, *Anemone nemorosa*, *Oxalis acetosella*, *Sanicula europaea*, etc.

Nos teixadais tamén son abundantes os pteridofitos ou fentos: *Pteridium aquilinum*, *Blechnum spicant*, etc.


No tocanto aos liques, gran parte dos teixadais da zona de estudo contan coa presenza de especies do xénero *Lobaria*, considerado como un Bioindicador de alta calidade ambiental.



Acivro (*Ilex aquifolium*)



Abeleira (*Corylus avellana*)



Carballo (*Quercus robur*)



Arando (*Vaccinium myrtillus*)



Carnabudo (*Sorbus aucuparia*)



Torvisco macho (*Daphne laureola*)



Queiruga (*Erica arborea*)



Oxalis acetosella



Sanicula europaea



Fentos (*Blechnum spicant*)



Lobaria pulmonaria



Anemone nemorosa



Faia (*Fagus sylvatica*)